

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I.

Eljárás megnevezése: **„Audio-vizuális eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetemen az EFOP-3.1.2-16-2016-00001. sz. projekt keretein belül”**

Megküldve: valamennyi ismert gazdasági szereplőnek e-mailen

Tisztelt Cím!

Az Eszterházy Károly Egyetem az általa kezdeményezett **„Audio-vizuális eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetemen az EFOP-3.1.2-16-2016-00001. sz. projekt keretein belül”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2018. február 15. napján beérkezett, kiegészítő tájékoztatás kérésre ezúton adja meg a válaszát.

1. kérdés:

A tárgyban jelzett ajánlattételi felhívással kapcsolatban érdeklődnék.

A felhívásban szerepel az alábbi:

„A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszerezni kívánt eszközöknek ezen rendszerbe integrálhatóaknak kell lenniük. Az integrációt a nyertes ajánlattevőnek kell elvégeznie. Szükséges, hogy a rendszer zavartalan működésű legyen.”

A szerződéstervezetben pedig több helyen is szerepel az integráció, mint a teljesítés feltétele.

„Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa szállított termékek Vevő meglévő rendszerébe integrálhatóak, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az integrációt külön díjigény nélkül elvégzi. „

„Eladó a végszámláját valamennyi audio-vizuális eszköz átadás-átvételét és rendszerbe történő integrációját követően, a Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be.”

A kérdésem az lenne, hogy pontosan mi az elvárás, milyen integráció feladatokat kell elvégezni a különböző eszközöknél? A tételek nagy részénél ez nem értelmezhető, de mivel ez a teljesítés egyik feltétele ezért ezt kérjük pontosítani (akár tételesen, hogy melyik tételnél van integrációs elvárás és ez pontosan mi lenne, meddig terjedne ki a szállító feladata).

Válasz: Ajánlatkérő a meglévő eszközök megismerésére helyszíni bejárást tartott. Ajánlatkérő eszközlistát nem készített emiatt.

Helyszíni bejáráson gazdasági szereplő nem jelent meg.

Amennyiben az ajánlat adásához Ajánlattevők szükségesnek ítélik a műszaki leírásban foglaltakon kívül az eszközök megismerését, úgy Ajánlatkérőnél megtekinthetik a mindenki számára látható eszközöket.

A megtekintés nem minősül helyszíni bejárásnak, Ajánlatkérő kísért nem biztosít emiatt. A megtekintés során konzultációt sem tart Ajánlatkérő.

A rendszerintegráció a meglévő HD és 4K-s stúdiórendszert és a HD ENG-s eszközöket figyelembe véve szükséges, mely a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

Az integrációt, a jelenleg is rendszerben lévő eszközök kompatibilitását figyelembe véve, azok rendszerben történő működését és szabványait kell, hogy kiszolgálja.

2. kérdés

Audio-vizuális eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetemen az EFOP-3.1.2-16-2016-00001. sz. projekt keretein belül. Kérjük, hogy küldjék el a dokumentációt, szeretnénk résztvenni a pályázaton.

Válasz: Az ajánlati felhívás I.3) pontjában foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

<https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/kozbeszerzesek-1982/eljarasok/c/audio-vizualis-eszkozok-efop-3-1-2-16-2016-00001->

Budapest, 2018. március 14.

Tisztelettel:



Dr. Lánchidi Csaba
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó



Dr. Lánchidi Csaba
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00605