

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS II.

Eljárás megnevezése: **„Audio-vizuális eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetemen az EFOP-3.1.2-16-2016-00001. sz. projekt keretein belül”**

Megküldve: valamennyi ismert gazdasági szereplőnek e-mailen

Tisztelt Cím!

Az Eszterházy Károly Egyetem az általa kezdeményezett **„Audio-vizuális eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetemen az EFOP-3.1.2-16-2016-00001. sz. projekt keretein belül”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a beérkezett, kiegészítő tájékoztatás kérésekre ezúton adja meg a válaszát.

1. kérdés:

2. tétel TV. A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket nem gyártanak. Feltételezhetően ez egy régebbi műszaki specifikáció. Elfogad az Ajánlatkérő olyan termékre tett megajánlást, ami nem rendelkezik beépített PCMCIA olvasóval? Ha nem, kérem szíveskedjenek megadni minden paraméternek megfelelő referencia típust.

Válasz: PCMCIA kártya nem feltétel. Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

2. kérdés:

3. tétel Digitális fényképezőgép. A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket nem gyártanak. Feltételezhetően ez egy régebbi műszaki specifikáció. Kérem, szíveskedjenek megadni minden paraméternek megfelelő referencia típust vagy a műszaki előírásokat módosítani.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

3. kérdés:

10. tétel Professzionális videokamera csere akkumulátorok. Kérem, szíveskedjenek megadni milyen kamerához szükséges az akkumulátor.

Válasz: A PANASONIC AG-DVX200 4/3" 4K / UHD, illetve a Panasonic 7.28V 65Wh Battery for DVX200 (8,850mAh) kamerákhoz szükséges akkumulátor.

4. kérdés:

15. tétel Fényképezőgép csere akkumulátorok. Kérem, szíveskedjenek pontosítani, hogy ebben a tételsorban mi a beszerzés tárgya. A leírásban fényképezőgép műszaki leírás is meg van adva.

Válasz: Itt csak a csereakkumulátor a beszerzés tárgya. A fényképezőgép műszaki leírása a csere akkumulátor megajánlása érdekében került meghatározásra.

5. kérdés:

16. tétel. Fényképezőgép Objektívek Kérem, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy az egyenértéket helyesen adták meg, tekintettel arra, hogy mindenben megfelelő termék csak 35 mm-es egyenértékkel van. Elfogad az Ajánlatkérő 35 mm egyenértékű termékre tett megajánlást?

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére. Az ajánlatkérő szempontjából a kedvezőbb paraméterekkel rendelkező ajánlat benyújtása is lehetséges.

6. kérdés:

Az Excel táblázat sorai:

3-as sor:

A kiírt tv készüléknél a problémák:

A Magyarországon hivatalosan forgalmazott készülékekben csak MPEG4 tuner van, MPEG2 nincs. Kontrasztarányt nem adnak meg a gyártók, a csatlakozások közül a VGA-t már nem tartalmazzák a készülékek és a Scart is ritka (illetve vagy scart,vagy kompozit,vagy komponens szokott lenni egy közös csatlakozón,de egyszerre csak az egyik működik) Ezek alapján kérünk referencia típust, amit elfogadnának!

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

7. kérdés:

Az Excel táblázat sorai:

11-es sor

pro kamera akku Teljesítmény: min: 6600 mAh , Típus: lítium-ion

Nincs megadva milyen típushoz kell ajánlanunk, kérünk információt!

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére. A PANASONIC AG-DVX200 4/3" 4K / UHD, illetve a Panasonic 7.28V 65Wh Battery for DVX200 (8,850mAh) kamerákhoz szükséges akkumulátor.

8. kérdés:

Az Excel táblázat sorai:

28-as sor

Kamerastabilizátor (combo, tehát kamerával együtt)

a kiírt paraméterek alapján: DJI Osmo PRO COMBO

Megszűnt típus 2018. február 19-óta, hasonlót (kamerával együtt) nem gyártanak, kérjük jelöljenek meg egy referencia típust, amit elfogadnak helyette, illetve pontosítsák a kiírást

Válasz: Egyedi megrendeléseket most is elfogadnak. Ebben az árkategóriában nincs más referenciatípus a DJI-nak., így Ajánlatkérő ezzel kapcsolatban változtatást nem kíván eszközölni.

9. kérdés:

Az Excel táblázat sorai:

33-as sor

Erősítő hangfalakkal

Kérjük, ehhez adják meg a referencia berendezéseket, amit elfogadnak:

Teljesítmény: min. 6 x 100 W, Frontsugárzó: Méretek: 104-108 x 112-118 x 104-108 mm,

Háttérsugárzó: Méret: 104-108 x 114-118 x 104-108 mm

Center sugárzó: Méret: 265-275 x 95-105 x 102-108 mm Mélyláda: Méret: 228-232 x 416-418 x 345-362 mm

Erősítő/Blu-Ray lejátszó

Bemenet: 4 x HDMI 2 x Composite 1 x Coaxial 1 x Digital Optical (Assignable)

Kimenet: 1 x HDMI 1 x Composite

Teljesítmény felvétel / készenlét: 185 W / 0,45 + 45 W (mélynyomó) Teljesítmény (JEITA): 100 W csatornánként

Dolby Digital dekóderek: Dolby Pro Logic II Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD

DTS dekóderek: DTS, DTS 96/24, DTS-Express, DTS Neo:6, DTS-HD Master Audio, DTS HD High Resolution Audio

Válasz: Az ajánlatkérő nem kíván referenciaterméket megnevezni. Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére. Kérem az aktualizált műszaki leírást figyelembe venni.

10. kérdés:

Az Excel táblázat sorai:

49-es sor

kiegészítők kábelek, XLR

Kérjük, a mennyiségére, illetve a kábelek típusára, hosszára, minőségére legalább nagyságrendileg utaljanak, mert terv hiányában érdemben megbecsülni sem lehet! Ezt a részt a bejárás során sem tudta volna egyetlen pályázó sem felmérni, így mindenképpen segítséget kérünk benne!

Válasz:

HDMI kábelek 10-20 m,

mennyiség: 10-10 db

XLR – XLR 1,5 – 10 -20 m,

mennyiség: 15-15-10 db

Jack – XLR 1,5 – 10m,

mennyiség: 8 – 8 db

SDI kábelek 20-50 m,

mennyiség: 10 -10 db

3,5jack – XLR papa 1,5m

mennyiség: 25 db

3,5 jack – 3,5 jack 2-5m

mennyiség: 5-5 db

11. kérdés:

Több olyan termék is van, ami tartalmára tekintettel konkrét berendezést takar, azonban kifutott, nem gyártják, ezért kiváltó típust ajánlottunk, amely termék néhány paraméterében minimálisan gyengébb, de mivel sok alternatív megoldás nem kínálja magát, így kérjük meggondolni az esetlegesen más paraméterekkel rendelkező készülékek elfogadását.

Ezek az alábbiak:

Excel tábla 15. sora:

Típus az eredeti kiírás (továbbiakban pirossal) a

Panasonic Lumix G DMC-GH4H specifikációja szó szerint, ez viszont kifutott

Helyette javasoljuk a hozzá legközelebb álló típust

Feketével írott az ajánlott gép eltérő specifikációja

• érintőképernyő: forgatható kijelző

Ajánlott/kiváltó készülék: kihajtható - elfogadják-e?

• megvilágítási idő: 60 mp - 1/8.000 mp

Ajánlott/kiváltó készülék: megvilágítási idő: 30 mp - 1/8.000 mp - elfogadják-e?

megvilágítás-korrekción (automatikus)

megvilágítás-korrekción (kézi): 1/3 fokozatokban

Ajánlott/kiváltó készülék: 1/3 EV lépésben, ±5 EV (±3 EV mozgókép esetén)

AE zárolása: Igen (AF/AE LEZÁRÁS gomb - elfogadják-e?)

vaku: automatikus, kézi, vörös szem

Ajánlott/kiváltó készülék: Vaku típusa TTL külső vaku (külön szerezhető be)

Vakuüzemmód: Autom.*, Autom./vörösszemhatás-csökkentés*, Mindig be, Mindig be/vörösszemhatás-csökkentés, Lassú szinkr., Lassú szinkr./vörösszemhatás-csökkentés, Mindig ki * Csak iA és iA+ módban. Elfogadják-e?

• fényérzékenység: automatikus, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600

Ajánlott/kiváltó készülék: Állókép: Autom. / intelligens ISO / 100 (kiterjesztett) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV lépésben változtatható). Elfogadják-e?

videófelvétel

• videóformátumok: AVCHD

Ajánlott/kiváltó készülék: AVCHD + MPEG-4 AVC, H.265/HEVC. Elfogadják-e?

Excel tábla 4. sora:

Típus az eredeti kiírás a Nikon COOLPIX L340 specifikációja szó szerint, ez viszont kifutott

Helyette javasoljuk a hozzá legközelebb álló Nikon típust

Feketével írott az ajánlott gép eltérő specifikációja:

Objektív

NIKKOR objektív 28x optikai zoommal

Ajánlott/kiváltó készülék: NIKKOR objektív 60x optikai zoommal. Elfogadják-e?

Gyújtótávolság

4,0–112 mm (a látószög 35 mm-es [135] formátumban kifejezve egy 22,5–630 mm-es objektívének felel meg)

Ajánlott/kiváltó készülék: 4,3–258 mm (a látószög 35 mm-es [135] formátumban kifejezve egy 24–1440 mm-es objektívének felel meg). Elfogadják-e?

f-szám

f/3,1–5,9

Ajánlott/kiváltó készülék: f/3,3–6,5. Elfogadják-e?

Objektív felépítése

12 objektívelem 9 csoportban (1 ED objektívelemmel)

Ajánlott/kiváltó készülék: 16 objektívelem 11 csoportban (4 ED objektívelem és 1 Super ED objektívelem). Elfogadják-e?

Élességtartomány

[W]: Kb. 50 cm-től a végtelenig, [T]: Kb. 1,5 m-től a végtelenig; Makró mód: Kb. 1 cm-től (ha a zoom középső állásban van) a végtelenig. (Valamennyi adat az objektív elülső felületének közepétől mért távolságként értendő.)

Ajánlott/kiváltó készülék: [N]: Kb. 50 cm-től a végtelenig, [T]: Kb. 2,0 m-től a végtelenig, Közeli makró módban: Kb. 1 cm-től a végtelenig (nagy látószögű pozíció). (Valamennyi adat az objektív elülső felületének közepétől mért távolság.) Elfogadják-e?

Rekesz

Elektronikusan vezérelt ND semleges szűrő (–3.3 Fé) kiválasztása

Ajánlott/kiváltó készülék: Elektromágneses 6 lamellás írisz. Elfogadják-e?

USB

Nagy sebességű USB, Direct Print (PictBridge) támogatása, amely akár audio-/videokimeneti csatlakozóként is használható (NTSC vagy PAL választható videokimenet)

Ajánlott/kiváltó készülék: Mikro-USB csatlakozó (kizárólag a mellékelt UC-E21 típusjelű USB-kábelt használja), nagy sebességű USB, amely támogatja a Direct Print (PictBridge) funkciót
HDMI-kimenet
Bluetooth 4.1-es verzió
Elfogadják-e?

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére. Az ajánlatkérő szempontjából a kedvezőbb paraméterekkel rendelkező ajánlat benyújtása is lehetséges. Amennyiben a módosított specifikáció alapján megfelelő az Önök által megajánlott készülék úgy természetesen elfogadjuk.

12. kérdés:

14. tétel Professzionális Milc Fényképezőgép. A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket nem gyártanak. A kiírásban egy másik termékre vonatkozó angol nyelvű leírás is szerepel. Kérem, szíveskedjenek a specifikációt ellenőrizni és javítani, illetve a paraméternek megfelelő referencia típust megadni.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

13. kérdés:

18. tétel Fényképezőgép Objektívek: A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket nem gyártanak. Elfogad az ajánlatkérő 70mm-es objektív átmérőre tett megajánlást? Kérem, szíveskedjenek megadni minden paraméternek megfelelő referencia típust vagy a műszaki előírásokat módosítani.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

14. kérdés:

19. tétel Fényképezőgép Objektívek: A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket nem gyártanak. Kérem, szíveskedjenek a specifikációt ellenőrizni és javítani, illetve a paraméternek megfelelő referencia típust megadni.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

15. kérdés:

4. 25. tétel HD Led televízió. Kérem, szíveskedjenek a képfrissítési előírást törölni, tekintettel arra, hogy a képfrissítési frekvenciát már nem adják meg a gyártók, így arról hiteles adat nem áll rendelkezésre.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

16. kérdés:

27. tétel. Kamerastabilizátor Kérem, meghatározni, hogy 1db kamerastabilizátor vagy 1db komplett szett szállítása a feladat. (A kiírás egy komplett szettet tartalmaz)

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére. A kiírás egy komplett szettet tartalmaz.

17. kérdés:

30. tétel Projektor: A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket már nem gyártanak. Kérem, szíveskedjenek a specifikációt ellenőrizni és javítani, illetve a paraméternek megfelelő referencia típust megadni.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

18. kérdés:

32. tétel Erősítő hangfalakkal: A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket már nem gyártanak. Kérem, szíveskedjenek a specifikációt ellenőrizni és javítani, illetve a paraméternek megfelelő referencia típust megadni.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

19. kérdés:

34. tétel Projektor: A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket már nem gyártanak. Kérem, szíveskedjenek a specifikációt ellenőrizni és javítani, illetve a paraméternek megfelelő referencia típust megadni.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

20. kérdés:

35. tétel Diktafon: A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket már nem gyártanak. Kérem, szíveskedjenek a specifikációt ellenőrizni és javítani, illetve a paraméternek megfelelő referencia típust megadni.

Válasz: Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

21. kérdés:

36. tétel kézi videokamera (HD): A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket már nem gyártanak. Kérem, szíveskedjenek a specifikációt ellenőrizni és javítani, illetve a paraméternek megfelelő referencia típust megadni.

Válasz: Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

22. kérdés:

48. tétel kiegészítők: Kérjük a pontos fajtákat, méreteket és mennyiségeket meghatározni.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

HDMI kábelek 10-20 m,	mennyiség: 10-10 db
XLR – XLR 1,5 – 10 -20 m,	mennyiség: 15-15-10 db
Jack – XLR 1,5 – 10m,	mennyiség: 8 – 8 db
SDI kábelek 20-50 m,	mennyiség: 10 -10 db
3,5jack – XLR papa 1,5m	mennyiség: 25 db
3,5 jack – 3,5 jack 2-5m	mennyiség: 5-5 db

Válasz:

23. kérdés:

49. tétel mikrofon: A kiírásban meghatározott minden paraméternek megfelelő készüléket már nem gyártanak. Kérem, szíveskedjenek a specifikációt ellenőrizni és javítani, illetve a paraméternek megfelelő referencia típust megadni.

Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírást javította, melynek megfelelően javított műszaki leírást bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Budapest, 2018. március 28.

Tisztelettel:



Dr. Lánchidi Csaba
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó



Dr. Lánchidi Csaba
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00605